학번:

이름:

## 모든 문제의 답에 풀이과정을 명시하시오. (총점 150점)

**문제 1.** [15점] 좌표평면에서 정의된 함수

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y + xy^2}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (a) (5점) 함수 f의 연속성을 판정하시오.
- (b) (5점)  $D_1 f(0,0)$ 과  $D_2 f(0,0)$ 을 구하시오.
- (c) (5점) 원점에서 함수 f의 미분가능성을 판단하시오.

문제 2. [10점] 좌표공간의 포물면  $x^2+y^2+z=1$  위의 점 P에서의 접평면이 평면 2x+y-3z=2와 평행하다고 한다. 점 P=(a,b,c)를 모두 구하시오.

**문제 3.** [20점] 좌표공간에서 정의된 함수

$$f(x, y, z) = x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}$$

에 대하여 곡면 S가 방정식 f(x,y,z)=3으로 주어져 있다. 공간 상의한 점에서 점 P=(1,2,-3)를 향하여 단위벡터  ${\bf v}$  방향으로 발사된빛이 S에 반사되어 나가는 방향의 단위벡터를  ${\bf v}^*$ 라 하자. 벡터  ${\bf v}$ 와벡터  ${\bf v}^*$ 가 이루는 각이  $\frac{\pi}{3}$ 일 때,

$$D_{\mathbf{v}^*} f(P) - D_{\mathbf{v}} f(P)$$

의 값을 구하시오. 단,  $D_{\mathbf{v}}f(P) < 0$ 을 만족한다.

문제 4. [10점] 좌표평면에서 정의된 함수  $f(x,y) = e^{x^2y}$ 에 대하여,  $D_{\mathbf{v}}f(1,0)$ 가 최소가 되도록 하는 단위벡터를  $\mathbf{v}$ 라 하자. 이때,  $D_{\mathbf{v}}^2f(1,0)$ 를 구하시오.

문제 5. [10점] 이급함수 f(x,y) 의 원점에서의 2차 근사다항식이  $T_2f(x,y)=1+x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}y^2$  일 때, 해세 행렬 f''(0,0)을 구하시  $\circ$  .

〈 연습용 여백 〉

**문제 6.** [15점] 좌표평면에서 정의된 함수

$$f(x,y) = x - 2y + \log \sqrt{x^2 + y^2}$$
  $((x,y) \neq (0,0))$ 

의 임계점을 모두 구하고, 각 임계점을 극대점, 극소점, 안장점으로 분류하시오.

**문제 7.** [20점] 좌표공간의 구면  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  위에서 정의된 함수

$$f(x, y, z) = \sqrt{3}x(y+z) - yz$$

의 최솟값과 최댓값을 구하시오.

**문제 8.** [15점] 좌표평면에서 정의된 일급함수 f가 두 벡터  $\mathbf{v} = (-2,1), \mathbf{w} = (3,-2)$ 와 한 점 P에 대하여

$$f(P) = -2, D_{\mathbf{v}}f(P) = 2, D_{\mathbf{w}}f(P) = 5$$

를 만족한다. 이때, 점 P에서 함수

$$F(x,y) = (f(x,y), (f(x,y))^{2})$$

의 야코비 행렬을 구하시오.

**문제 9.** [20점] 좌표평면 위의 극좌표계 식

$$r = 1 + \cos \theta \quad \left(0 \le \theta \le \frac{3}{2}\pi\right)$$

로 주어진 곡선 X에 대하여, 다음 벡터장의 선적분  $\int_X \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ 를 구하시오. (단, 곡선의 향은 반시계방향으로 주어진다.)

$$\mathbf{F}(x,y) = \frac{(-y,x-1)}{x^2 + y^2 - 2x + 1} + \frac{\left(y - \frac{1}{2}, -x + \frac{3}{2}\right)}{x^2 + y^2 - 3x - y + \frac{5}{2}}$$

**문제 10.** [15점] 곡선

$$X(t) = \left( (\sin t) (\log t), \, e^t, \, \frac{t}{2} \right) \quad \left( \frac{\pi}{2} \le t \le \frac{3\pi}{2} \right)$$

에 대하여, 벡터장

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(e^x \log y, \, \frac{e^x}{y} - \cos z, \, y \sin z\right) \quad (y > 0)$$

의 선적분  $\int_X \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$  을 구하시오.